TANDEM•1 TEINTURE IMPRÉGNANTE

(Bois intérieur
meubles · murs · boiseries)

COV
426 g/litre

Facile d'application
Aucune pellicule de surface
Facile d'entretien
Réparable en tout temps
Rehausse le caractère du bois

1. Poncer — 100 - 120
Poncer avec un papier sablé 100 à 120. **Dépoussiérer,** ne pas utiliser de linge humide.

2. Outils
Appliquer à l'aide d'un tampon applicateur, d'un linge de coton ou d'un pinceau de soie naturelle.

3. Essuyer — Après 15 min
Essuyer dans le sens du grain du bois pour faire pénétrer l'huile et en éliminer les surplus.

4. Séchage — 24 h
2 couches à 3 couches
+/- **24 heures** : Appliquer la 2e ou 3e couche.
+/- **24 heures** : Appliquer la finition.
*Finition : Huile Tandem•2, vernis à base d'eau ou cire.

5. Coloration
Ajouter la teinture naturelle pour éclaircir. **Appliquer** une deuxième couche colorée pour foncer la couleur.

Couvrant — 150 - 300 pi² / L
Référez-vous à la charte des pouvoirs couvrants sur evofinition.ca

* Pour l'érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la fibre du bois et dépoussiérer minutieusement.

Ajouter une deuxième ou troisième couche, pour augmenter l'intensité de la couleur.

DANGER DE COMBUSTION Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

HUILE DE FINITION TANDEM•2

(Bois intérieur sollicité
meubles · murs · boiseries)

COV
448 g/litre

1. Poncer — 100 - 120
Poncer avec un papier sablé 100 à 120. **Dépoussiérer,** ne pas utiliser de linge humide.

2. Outils
Appliquer à l'aide d'un tampon applicateur, d'un linge de coton ou d'un pinceau de soie naturelle.

3. Essuyer — Après 15 min
Essuyer dans le sens du grain du bois pour faire pénétrer l'huile et en éliminer les surplus.

4. Séchage — 24 h
+/- **24 heures** : Appliquer la 2e ou 3e couche.

5. Couches — 1-2 ou 2-3
Nombre de couches :
Utilisée seule : 2-3 couches
Appliqué sur TANDEM 1 : 1 à 2 couches

+/- **24 heures** : utilisation modérée
+/- **7 jours** : utilisation normale
+/- **10 jours** : entretien régulier

Couvrant — 190 - 360 pi² / L
Référez-vous à la charte des pouvoirs couvrants sur evofinition.ca

* Pour l'érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la fibre du bois et dépoussiérer minutieusement.

Ajouter plus de couches augmentera le lustre.

Protège et scelle le bois
Peut s'utiliser seule ou avec une teinture
Facile d'application
Aucune pellicule de surface
Facile d'entretien
Réparable en tout temps

Lustre : satiné mat